



河北工业大学
HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

视觉形象识别手册

VISUAL IDENTITY SYSTEM MANUAL

视觉形象识别手册 **VIS**
VISUAL IDENTITY SYSTEM MANUAL

目录 Contents

A1 基础部分 基础要素系统

A1. 1-1	标志及释义	01
A1. 1-2	标志标准制图	02
A1. 2-1	标志中英文标准字(横式)	03
A1. 2-2	标志中英文标准字(竖式)	04
A1. 3-1	标志与校名标准组合(居中)	05
A1. 3-2	标志与校名标准组合(左右)	06
A1. 3-3	标志与校名标准组合(竖式)	07
A1. 3-4	标志特殊应用规范	08
A1. 3-5	其他组合样式	09
A1. 4	校训标准字体	10
A1. 5-1	标准色彩	11
A1. 5-2	辅助色彩	12
A1. 5-3	色彩方案	13
A1. 5-4	明度规范	14
A1. 6-1	标准印刷字体(中文)	15
A1. 6-2	标准印刷字体(英文)	16
A1. 7	辅助图形	17
A1. 8-1	禁用组合	18
A1. 8-2	禁用组合	19

B1 应用部分 办公系统

B1. 1-1	名片标准样式	20
B1. 1-2	名片标准样式	21
B1. 2-1	信封标准样式(国家标准中式5号信封)	22
B1. 2-2	信封标准样式(国家标准西式5号信封)	23
B1. 2-3	信封标准样式(国家标准西式5号信封)	24
B1. 2-4	信封标准样式(国家标准中式7号信封)	25
B1. 2-5	信封标准样式(国家标准中式7号信封)	26
B1. 2-6	信封标准样式(国家标准西式7号信封)	27
B1. 2-7	信封标准样式(国家标准中式9号信封)	28
B1. 2-8	信封标准样式(国家标准西式9号信封)	29
B1. 3-1	信笺标准样式	30
B1. 3-2	稿纸、便签标准样式	31
B1. 4	传真纸标准样式	32
B1. 5-1	文件袋、档案袋标准样式	33
B1. 5-2	试卷袋标准样式	34
B1. 6	文件夹标准样式	35
B1. 7-1	PPT模板标准样式	36
B1. 7-2	PPT模板标准样式	37
B1. 8	纸杯、杯垫标准样式	38

B2 应用部分
证件卡片

B2. 1-1	胸卡标准样式	39
B2. 1-2	会议、活动证件标准样式	40
B2. 2	停车证、通行证标准样式	41
B2. 3	一卡通校园卡标准样式	42
B2. 4-1	学生证、工作证标准样式	43
B2. 4-2	毕业证书标准样式	44
B2. 4-3	学位证书标准样式	45
B2. 5	荣誉证书、聘书标准样式	46

B3 应用部分
环境系统

B3. 1-1	学校旗帜标准样式	47
B3. 1-2	学校旗帜样式举例	48
B3. 1-3	院系旗帜标准样式	49
B3. 2-1	挂旗标准样式	50
B3. 2-2	道旗标准样式	51
B3. 3-1	室内指示系统标准样式	52
B3. 3-2	房间方位引导牌标准样式	53
B3. 3-3	楼层标识牌、门牌标准样式	54
B3. 3-4	其他标识牌标准样式	55
B3. 3-5	导视符号标准样式	56
B3. 3-6	户外指示系统标准样式	57
B3. 3-7	防撞带标准样式	58
B3. 3-8	铭牌标准样式	59
B3. 4	校训、校徽景观环境应用	60
B3. 5-1	会务用品标准样式(桌签)	61
B3. 5-2	会务用品标准样式(桌旗)	62
B3. 5-3	会务用品标准样式(讲台)	63
B3. 5-4	会务用品标准样式(主背景板)	64

B4 应用部分
公关系统

B4. 1-1	教职员工服饰标准样式(女装)	65
B4. 1-2	教职员工服饰标准样式(男装)	66
B4. 1-3	保安、保洁服饰标准样式	67
B4. 1-4	T恤衫、文化衫标准样式	68
B4. 2	校徽标准样式	69
B4. 3	光盘封套标准样式	70
B4. 4-1	礼品规范(钥匙扣、打火机、烟灰缸)	71
B4. 4-2	礼品规范(中性笔、笔记本、保温杯)	72
B4. 4-3	礼品规范(手提袋、礼品盒、礼品袋)	73
B4. 4-4	礼品包装纸规范	74
B4. 5-1	中型客车外观规范	75
B4. 5-2	大型客车外观规范	76

B5 应用部分
宣传系统

B5. 1-1	杂志广告版式规范	77
B5. 1-2	报纸广告版式规范	78
B5. 2-1	灯箱、宣传板版式规范	79
B5. 2-2	海报版式规范	80
B5. 2-3	X展架、易拉宝版式规范	81
B5. 3	网站版式规范	82

C1 再生部分
标准色卡

C1. 1-1	标准色卡	83
C1. 1-2	标准色卡	84
C1. 1-3	标准色卡	85
C1. 1-4	标准色卡	86
C1. 1-5	标准色卡	87
C1. 1-6	标准色卡	88

说明 Direction

1. 《河北工业大学视觉形象识别手册》(以下简称本手册)是河北工业大学视觉形象系统及其使用方法的集中规范和系统描述,在河北工业大学视觉形象及文化建设工作中具有严肃性和指导性。

2. 本手册内容分为基础部分、应用部分和再生部分。其中基础部分是河北工业大学标志、标准色、校名中英文标准字体及其组合等基本形象元素的规范性描述,各单位在使用中,应严格遵守本手册有关规定,不得擅自更改。应用系统是基础系统在各个应用领域的使用规范总和,其中有关标志、标准字、标准色的用法也应严格遵守本手册相关规定,但本手册中所列有关实际应用物品的形状、款式、材料、工艺等方案仅为示意,各单位在实际应用中可以根据具体情况酌情参考使用。

3. 本手册附有电子版供各单位使用,电子文件的格式为 AI 和 PSD (PC/Mac 通用),运行的环境

为装有 Photoshop、Illustrator、PageMaker、Freehand、Coreldraw 等图形图像处理软件的 Windows9x、WindowsXP、Windows2000 及 Mac OS 操作系统。各单位在实际应用中应尽量调取电子版中相关基本元素文件作为制作的原始素材,以确保制作的准确无误。

4. 本手册仅供内部使用,各单位原则上不得将整本手册随意外借、转发,外借活页应及时收回,以确保手册的完整性。

5. 河北工业大学及其授权机构拥有本手册的解释权和修改权。有关本手册在使用中的意见及相关问题咨询,请联系河北工业大学学校办公室。

6. 本手册中所列河北工业大学标志及辅助图形已由中华人民共和国国家商标局受理注册申请。

7. 本手册作为河北工业大学无形资产的重要体现形式,其知识产权属于河北工业大学拥有,未经授权,任何单位及个人不得以任何方式复制、转载和抄袭。

基础部分

基础要素系统

A1

标志及释义	A1. 1-1
标志标准制图	A1. 1-2
标志中英文标准字（横式）	A1. 2-1
标志中英文标准字（竖式）	A1. 2-2
标志与校名标准组合（居中）	A1. 3-1
标志与校名标准组合（左右）	A1. 3-2
标志与校名标准组合（竖式）	A1. 3-3
标志特殊应用规范	A1. 3-4
其他组合样式	A1. 3-5
校训标准字体	A1. 4
标准色彩	A1. 5-1
辅助色彩	A1. 5-2
色彩方案	A1. 5-3
明度规范	A1. 5-4
标准印刷字体（中文）	A1. 6-1
标准印刷字体（英文）	A1. 6-2
辅助图形	A1. 7
禁用组合	A1. 8-1
禁用组合	A1. 8-2

A1.1-1

标志及释义

校徽是学校的标识之一，是学校的象征。河北工业大学校徽体现了其悠久历史、文化传统和愿景使命。

一、名称

- 1、由时任中共中央总书记、国家主席江泽民亲笔题写的“河北工业大学”；
- 2、用中文和英文同时标识。中文居上，英文居下。

二、历史

- 1、图中 1903 字样，表明建校时间；
- 2、校徽式样沿用 1929 年河北省立工业学院时校徽主体风格。

三、文化

- 1、标志的文字：铁砧上的“工”字体现工业院校的特征；
- 2、标志的图案：亦工亦学两个人物造型，铁砧以及书籍和烛光；
- 3、昭示的目标：核心图案代表师生献身“科学与工艺”，传承“科学与实业如影随形，为国而思，握实业界之霸权，必有通于各种科学之人才”、“以发明工业为宗旨”的办学思想和“工学并举”的办学特色。

四、造型

校徽整体造型为圆形印章形。

五、颜色

整体颜色为工业蓝。



A1.1-2


标志标准制图

此制图规范，规定了河北工业大学标志的图案造型比例，笔画粗细、结构空间等相互关系，据此图可准确绘制出河北工业大学标志的标准图案。请特别注意，根据此图规定的比例，标志在单独使用时，周边必须留够大于标志直径 1/5 值的边距，作为空白的背景空间。

A 为一个计量单位。

如需重新制作，必须严格遵循此制图规范，请特别注意有关字体之不可替代性。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



A1.2-1



标志中英文标准字（横式）

河北工业大学校名标准字体中文采用时任中共中央总书记、国家主席江泽民亲笔题字，字体苍劲雄浑，庄重大气。

英文字体为 Imperial BT bold，整体严谨规范，与中文书法的韵律动感形成了古朴大方的和谐统一关系。

此图规范了校名横式的制图标准，单独使用时，周边边距（如图所示）作为空白的背景空间。



在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



A1.2-2

标志中英文标准字（竖式）

校名竖式中文采用时任中共中央总书记、国家主席江泽民亲笔题字，由横式字体改为竖式便于应用。英文字体为 Imperial BT bold，整体严谨规范，与中文书法的韵律动感形成了古朴大方的和谐统一关系。此图规范了校名竖式的制图标准，单独使用时，周边边距（如图所示）作为空白的背景空间。在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



A1. 3-1

标志与校名标准组合（居中）

河北工业大学标志与校名标准组合（居中）包括：

A. 标志与中英文校名标准字体组合标准制图；周边边距（如图所示）作为空白的背景空间。

B. 标志与中英文校名标准字体组合正负形。

以上规定之标准组合必须严格依据所定的比例、结构关系及图案式样规范印刷和制作，保证所有视觉元素的完整、清晰、鲜明和准确。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



河北工业大学
HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



河北工业大学
HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

A1. 3-2

标志与校名标准组合（左右）


河北工业大学标志与校名标准组合（左右）包括：

A. 标志与中英文校名标准字体组合标准制图；周边边距（如图所示）作为空白的背景空间。

B. 标志与中英文校名标准字体组合正负形。

以上规定之标准组合必须严格依据所定的比例、结构关系及图案式样规范印刷和制作，保证所有视觉元素的完整、清晰、鲜明和准确。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



A1. 3-3

标志与校名标准组合（竖式）

河北工业大学标志与校名标准组合（竖式）包括：

A. 标志与中英文校名标准字体组合标准制图；周边边距（如图所示）作为空白的背景空间。

B. 标志与中英文校名标准字体组合正负形。

以上规定之标准组合必须严格依据所定的比例、结构关系及图案式样规范印刷和制作，保证所有视觉元素的完整、清晰、鲜明和准确。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



河北工业大学
HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



A1. 3-4


标志特殊应用规范

A. 河北工业大学标志的负形图案。为确保标志印刷、制作的清晰完整，在背景明度高于或等于 40% 时，使用正形图案，低于 40% 时使用负形图案。

B. 河北工业大学标志。为确保标志印刷、制作的清晰完整，圆形标志直径不得小于 10MM，整体大小按圆形标志尺寸等比例缩放。

在本手册中，一般以正形图案为例描述标志的规范、组合以及应用规范。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。



最小值为圆形标志10MM，整体等比例缩放。



A1. 3-5

其它组合样式

在应用中为适应各院系、部门在不同场合的需要，特规范学校标志和院系、部门名称的标准组合样式。
河北工业大学校徽与校训组合规范，规定校徽和校训并列出现时的组合样式。
色彩为标志标准色，其中学校标志应根据色彩方案采用反白图形。
这里所列举的名称样式，包括了名称不同字数的几种可能性，供其他部门他参考。



教务处
ACADEMIC
ADMINISTRATION



研究生院
GRADUATE SCHOOL



建筑与艺术设计学院
SCHOOL OF ARCHITECTURE & ART DESIGN



计算机科学与软件学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING



河北工业大学
HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

勤 慎 公 忠



研究生院
GRADUATE SCHOOL



河北工业大学
HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

勤 | 慎 | 公 | 忠



A1.4

校训标准字体

校训是一种文化，是一种精神，是一个学校的灵魂，是师生所遵从的行为准则，是激励鞭策师生奋发向上的动力，它代表着学校的传统和形象，它反映了学校创建的历史和文化底蕴。

“勤慎公忠”的校训，是学校前身河北省立工业学院首任院长魏元光在总结多年从事工业教育经验的基础上提出的，简明不俗，易记上口，含意显豁，寓意深远。

一、释义

勤：勤以治学；慎：慎以立身；公：公以对人；忠：忠以处事

二、校训规范字体

校训字体采用魏元光手写体。

在实际应用中，周边必须留够不小于如下图边框所示边距，作为空白的背景空间。请直接调用本手册电子版中相应文件。



A1.5-1

标准色彩

标准色是为塑造独特的学校形象而确定的特定色彩系统，运用在所有的视觉传达设计的媒体上，通过色彩特有的知觉刺激与心理反应，以表达学校的理念和特质。

河北工业大学视觉识别系统的标准色，选用沉稳庄重而具有良好开放性和发展感的蓝色，在本系统中定义为“工大蓝”。这种取材于中国线装书封面色和传统青花瓷的蓝色，作为中国历代文人学者风尚和治学精神的象征，与河北工业大学雄厚的基础学科实力和特色有着恰当的对应关系。“工大蓝”与辅助色组合使用，简洁利落，具有上佳的视觉效果。

注意：为达到色彩的标准效果，印刷及其他制作者，必须有国际标准的色标，用以评鉴及核对所设计、制作的色彩。在制作过程中，因制作的差异（制版、印刷、油墨、纸质、材料、加工等）可能使设计色彩与成品色彩有一定程度的误差。



河北工业大学

HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

工大蓝标准色

C: 100 M: 90 Y: 0 K: 10

R: 9 G: 44 B: 135

PANTONE: PANTONE 2748 C

WEB: 092C87

100%	80%	60%	40%	20%
90%	70%	50%	30%	10%

A1.5-2

辅助色彩

辅助色彩一方面用于衬托表现学校理念和象征意义，标准色和辅助色配合使用，以增强学校表达的多彩表现和活力，另一方面按照学科、部门分为管科、理工、文学、艺术和行政五个辅助颜色。

辅助色是学校色彩系统的一个重要组成部分，只能处于从属地位，使用中不能超越标准色。

注意：为达到色彩的标准效果，印刷及其他制作者，必须有国际标准的色标，用以评鉴及核对所设计、制作的色彩。在制作过程中，因制作的差异（制版、印刷、油墨、纸质、材料、加工等）可能使设计色彩与成品色彩有一定程度的误差。

管科辅助色 C: 10 M: 30 Y: 75 K: 10 R: 217 G: 174 B: 73 PANTONE: PANTONE 7407 C WEB: D9AE49	100%	80%	60%	40%	20%
	90%	70%	50%	30%	10%
理工辅助色 C: 85 M: 10 Y: 0 K: 0 R: 0 G: 160 B: 226 PANTONE: PANTONE 801 C WEB: 00A0E2	100%	80%	60%	40%	20%
	90%	70%	50%	30%	10%
文科辅助色 C: 50 M: 0 Y: 100 K: 0 R: 142 G: 195 B: 30 PANTONE: PANTONE 375 C WEB: 8EC31E	100%	80%	60%	40%	20%
	90%	70%	50%	30%	10%
艺术辅助色 C: 0 M: 40 Y: 100 K: 0 R: 246 G: 171 B: 0 PANTONE: PANTONE 1235 C WEB: F6AB00	100%	80%	60%	40%	20%
	90%	70%	50%	30%	10%
行政辅助色 C: 40 M: 50 Y: 0 K: 10 R: 155 G: 127 B: 177 PANTONE: PANTONE 7440 C WEB: 9B7FB1	100%	80%	60%	40%	20%
	90%	70%	50%	30%	10%

A1.5-3

色彩方案

标准色（工大蓝）在实际应用中，当标志单独使用或在白色背景下使用时，必须使用标准深蓝色；当标志需要在标准深蓝色背景下使用时，标志反白或者使用辅助色。标志在辅助色背景下使用时，标志反白或使用标准深蓝色。在其他背景色下使用时，根据实际的色彩关系标志选择使用深蓝标准色或反白。


注意：为达到色彩的标准效果，印刷及其他制作者，必须有国际标准的色标，用以评鉴及核对所设计、制作的色彩。在制作过程中，因制作的差异（制版、印刷、油墨、纸质、材料、加工等）可能使设计色彩与成品色彩有一定程度的误差。



A1. 5-4

明度规范

在使用背景色时要检查背景色的明暗程度，以下图例能够界定标志在什么样的背景明暗度范围内，其视觉传达是清晰并有效的。



A1.6-1

标准印刷字体（中文）

在日常文件或宣传媒介中出现河北工业大学正文性文字都必须使用标准字体。
在实际应用中，请安装本手册电子版中的标准印刷字体文件。

FZDBSJW 用于大型文字，一级标题、横幅等	河北工业大学视觉识别系统	方正大标宋简体
FZSHJW 用于部门名称、二级标题等	河北工业大学视觉识别系统	方正宋黑简体
FZFSJW 用于正式文件内文	河北工业大学视觉识别系统	方正仿宋简体
FZDHTJW 用于大型文字，一级标题、横幅等	河北工业大学视觉识别系统	方正大黑简体
FZHTJW 用于部门名称、二级标题等	河北工业大学视觉识别系统	方正黑体简体
FZZDXJW 用于三级标题或其他着重说明的文字	河北工业大学视觉识别系统	方正中等线简体
FZXH1JW 用于正式文件内文	河北工业大学视觉识别系统	方正细黑一简体
FZZCHJW 用于大型文字，一级标题、横幅等	河北工业大学视觉识别系统	方正正粗黑简体
FZZZHONGHJW 用于宣传资料、导视系统的一级标题	河北工业大学视觉识别系统	方正正中黑简体
FZZZHUNHJW 用于宣传资料、导视系统的二级标题	河北工业大学视觉识别系统	方正正准黑简体
FZZHJW 用于宣传资料、导视系统的说明文字	河北工业大学视觉识别系统	方正正黑简体
FZWBJW 用于会议大型标语、桌签、来宾姓名等特殊少量文字	河北工业大学视觉识别系统	方正魏碑简体
FZKTJW 用于小型文字、如名片、图注等	河北工业大学视觉识别系统	方正楷体简体

A1.6-2

标准印刷字体（英文）

在日常文件或宣传媒介中出现河北工业大学正文性文字都必须使用标准字体。
在实际应用中，请安装本手册电子版中的标准印刷字体文件。

Imperial BT

用于学校及部门名称

Roman	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Times New Roman

用于行文标题、正式行文等

Regular	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Arial

用于宣传资料、导视系统、标题及其他
着重说明文字；BLACK 用于大型文字、
广告标语、横幅等

Narrow	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
Regular	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
Black	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Impact

用于装饰性文字、广告标语、横幅等

Regular	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
---------	---


A1.7

辅助图形

辅助图形是河北工业大学视觉形象系统的辅助性基本元素，应注意辅助图形只是起到美化和丰富视觉形象的作用，其本身并不能独立作为河北工业大学视觉形象象征元素。

线饰辅助图形以带状色条为基本形，根据实际情况需要线饰辅助图形允许横向、竖向使用，辅助图形在规定范围可延长，不得倾斜、旋转。线的辅助图形只允许在没有图片及大量文字信息的载体上使用。颜色组合形式为“工大蓝”+辅助色，二者比例可以相互转换。

在实际应用中，请直接调用本手册电子版中相应文件。




A1.8-1

禁用组合

为了维护河北工业大学标志及标准组合在使用中的统一形象，防止其非标准化扩散，以下组合方式及其他违反本手册中规定的标准组合的一切组合方式，禁止使用。


错误！ 不正确的标志制图法



错误！ 不正确的色彩关系



错误！ 不正确的标志颜色



错误！ 不正确的空间关系



错误！ 不正确的标准字体



错误！ 不正确的标志负形



错误！ 不正确的标准字体



错误！ 不正确的背景关系明度相近



A1. 8-2


禁用组合

为了维护河北工业大学标志及标准组合在使用中的统一形象，防止其非标准化扩散，以下组合方式及其他违反本手册中规定的标准组合的一切组合方式，禁止使用。

错误！ 不正确的比例关系



错误！ 不正确的比例关系



错误！ 不正确的比例关系



错误！ 不正确的比例关系



错误！ 不正确的比例关系



错误！ 标志变形



错误！ 不正确的比例关系



错误！ 标志变形



应用部分

办公系统

B1


名片标准样式	B1. 1-1
名片标准样式	B1. 1-2
信封标准样式（国家标准中式5号信封）	B1. 2-1
信封标准样式（国家标准西式5号信封）	B1. 2-2
信封标准样式（国家标准西式5号信封）	B1. 2-3
信封标准样式（国家标准中式7号信封）	B1. 2-4
信封标准样式（国家标准西式7号信封）	B1. 2-5
信封标准样式（国家标准西式7号信封）	B1. 2-6
信封标准样式（国家标准中式9号信封）	B1. 2-7
信封标准样式（国家标准西式9号信封）	B1. 2-8
信笺标准样式	B1. 3-1
稿纸、便签标准样式	B1. 3-2
传真纸标准样式	B1. 4
文件袋、档案袋标准样式	B1. 5-1
试卷袋标准样式	B1. 5-2
文件夹标准样式	B1. 6
PPT模板标准样式	B1. 7-1
PPT模板标准样式	B1. 7-2
纸杯、杯垫标准样式	B1. 8

名片标准样式

规格：90mmX55mm 材质：250g 刚古纸

A. 校级领导名片样式

- 特殊表现**
标志下方的辅助图形，色彩根据不同部门加以区分。高度为 0.8mm，比例为 1:2。

81.5	50	16	6.5
	1	 河北工业大学 HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY	48
			33
2	3	地址: 天津市北辰区西平道5340号 邮 编: 300401 电 话: 022-88888888/66666666 传 真: 022-88888888/66666666 手 机: 13088888888 E-mail: daiyongming@hbut.edu.cn http://www.hebut.edu.cn	29
代用名			22
党委书记			5

	81.5	50	16	6.5
		1	 河北工业大学 HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY	48
				33
2	Dai Yongming	3	Add:No.5340 Xiping Road Beichen Dis, Tianjin 300401 P.R.China Tel:8622-88888888/66666666 Fax:8622-88888888/66666666 E-mail:daiyongming@hbut.edu.cn http://www.hebut.edu.cn	27
	Chairperson of the University Council			20
				5

B1.1-2

名片标准样式

河北工业大学的名片制作，务必按设计规范进行，不得对规格、字体、色彩及排版组合方式做任何改动，原则上不得加印规定以外的任何内容。

规格：90mmX55mm 材质：250g 刚古纸

注：蓝线标注，横向以名片的底边为参照，纵向以名片的右边为参照，单位 mm。

B. 院系及部门名片样式

1 学校标志

长：34mm

颜色：工大蓝 辅助图形比例：1:2

2 姓名：

方正楷简体（中文）15pt

Times New Roman Regular（英文）12pt

职务字体：方正楷简体（中文）9pt

行距：15pt

3 院系及部门名称：

方正大标宋简体（中文）9pt

Imperial Bold BT Bold（英文）7pt

其他信息字体：


方正楷简体（中文）8pt

Times New Roman（英文）8pt

行距：10pt

特殊表现

标志下方的辅助图形，色彩根据不同部门加以区分。高度为 0.8mm，比例为 1:2。

81.5	47.5	6.5
1	 河北工业大学 HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY	48
2	代用名	33
3	建筑与艺术设计学院	30
	地 址：天津市北辰区西平道5340号	
	院 长 / 教 授	23
	邮 编：300401	
	电 话：022-88888888/66666666	
	传 真：022-88888888/66666666	
	手 机：13088888888	
	E-mail：daiyongming@hbut.edu.cn	5

81.5	47.5	6.5
1	 河北工业大学 HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY	48
2	Dai Yongming	33
3	SCHOOL OF ARCHITECTURE & ART DESIGN	31
	President / Professor	25
	Add:No.5340 Xiping Road Beichen Dis,Tianjin 300401 P.R.China	
	Tel:8622-88888888/66666666	
	Fax:8622-88888888/66666666	
	E-mail:daiyongming@hbut.edu.cn	5

B1. 2-1

信封标准样式（国家标准中式5号信封）

学校专用信封按照国家邮政管理部门规定在标准允许范围内进行设计。邮政编码框、贴邮票处、邮政编码均按照标准统一放置。

规格：220mmX110mm 材质：80-175g 白色刚古纸或 100-120g 白色胶版纸

注：蓝线标注，横向以信封正面的底边为参照，纵向以信封的右边为参照，单位 mm。

A. 国内使用

- | | | |
|---|--|--|
| 1 学校标志
长：50mm
颜色：工大蓝
反白标志高：10mm
辅助图形高度：3mm
辅助图形比例：3:1 | 2 地址：
方正中等线简体（中文）7pt
Arial Regular（英文）7pt
网址：Arial Regular（英文）7pt
行距：12pt | 3 邮编：
方正黑简体（中文）12pt
Arial Regular（英文）12pt |
|---|--|--|



B1. 2-2

信封标准样式（国家标准西式5号信封）

学校专用信封按照国家邮政管理部门规定在标准允许范围内进行设计。邮政编码框、贴邮票处、邮政编码均按照标准统一放置。

规格：220mmX110mm 材质：80-175g 白色刚古纸或 100-120g 白色胶版纸

注：蓝线标注，横向以信封正面的底边为参照，纵向以信封的右边为参照，单位 mm。

B. 国内使用

1 学校标志	2 地址：	3 邮编：
长：50mm	方正中等线简体（中文）7pt	方正黑简体（中文）12pt
颜色：工大蓝	Arial Regular（英文）7pt	Arial Regular（英文）12pt
反白标志高：15mm	网址：Arial Regular（英文）7pt	
辅助图形高度：3mm	行距：12pt	
辅助图形比例：3:1		



B1. 2-3

信封标准样式（国家标准西式5号信封）

学校专用信封按照国家邮政管理部门规定在标准允许范围内进行设计。邮政编码框、贴邮票处、邮政编码均按照标准统一放置。

规格：230mmX160mm 材质：80-175g 白色刚古纸或 100-120g 白色胶版纸

注：蓝线标注，横向以信封正面的底边为参照，纵向以信封的右边为参照，单位 mm。

C. 国际使用

- 1

学校标志

长：70mm

颜色：工大蓝

反白标志高：20mm

辅助图形高度：1mm


辅助图形比例：2:1
- 2

地址：Arial Regular（英文）9.5pt

邮编：Arial Regular（英文）9.5pt

网址：Arial Regular（英文）9.5pt

行距：16.5pt



B1. 2-4

信封标准样式（国家标准中式7号信封）


学校专用信封按照国家邮政管理部门规定在标准允许范围内进行设计。邮政编码框、贴邮票处、邮政编码均按照标准统一放置。

规格：230mmX160mm 材质：80-175g 白色刚古纸或 100-120g 白色胶版纸

注：蓝线标注，横向以信封正面的底边为参照，纵向以信封的右边为参照，单位 mm。

A. 国内使用

- | | | |
|---|--|--|
| 1 学校标志
长：50mm
颜色：工大蓝
反白标志高：10mm
辅助图形高度：5mm
辅助图形比例：3:1 | 2 地址：
方正中等线简体（中文）7pt
Arial Regular（英文）7pt
网址：Arial Regular（英文）7pt
行距：12pt | 3 邮编：
方正黑简体（中文）12pt
Arial Regular（英文）12pt |
|---|--|--|



B1. 2-5

信封标准样式（国家标准西式7号信封）


学校专用信封按照国家邮政管理部门规定在标准允许范围内进行设计。邮政编码框、贴邮票处、邮政编码均按照标准统一放置。

规格：230mmX160mm 材质：80-175g 白色刚古纸或 100-120g 白色胶版纸

注：蓝线标注，横向以信封正面的底边为参照，纵向以信封的右边为参照，单位 mm。

B. 国内使用

- | | | |
|--|---|---|
| <p>1 学校标志</p> <p>长：50mm</p> <p>颜色：工大蓝</p> <p>反白标志高：15mm</p> <p>辅助图形高度：5mm</p> <p>辅助图形比例：3:1</p> | <p>2 地址：</p> <p>方正中等线简体（中文）7pt</p> <p>Arial Regular（英文）7pt</p> <p>网址：Arial Regular（英文）7pt</p> <p>行距：12pt</p> | <p>3 邮编：</p> <p>方正黑简体（中文）12pt</p> <p>Arial Regular（英文）12pt</p> |
|--|---|---|



B1. 2-6

信封标准样式（国家标准西式7号信封）

学校专用信封按照国家邮政管理部门规定在标准允许范围内进行设计。邮政编码框、贴邮票处、邮政编码均按照标准统一放置。

规格：230mmX160mm 材质：80-175g 白色刚古纸或 100-120g 白色胶版纸

注：蓝线标注，横向以信封正面的底边为参照，纵向以信封的右边为参照，单位 mm。

C. 国际使用

- 1

学校标志

长：70mm

颜色：工大蓝

反白标志高：20mm

辅助图形高度：2mm

辅助图形比例：2:1
- 2

地址：Arial Regular（英文）9.5pt

邮编：Arial Regular（英文）9.5pt

网址：Arial Regular（英文）9.5pt

行距：16.5pt



B1. 2-7

信封标准样式（国家标准中式9号信封）


学校专用信封按照国家邮政管理部门规定在标准允许范围内进行设计。邮政编码框、贴邮票处、邮政编码均按照标准统一放置。

规格：324mmX299mm 材质：80-175g 白色刚古纸或 100-120g 白色胶版纸

注：蓝线标注，横向以信封正面的底边为参照，纵向以信封的右边为参照，单位 mm。

A. 国内使用

- | | | |
|---|--|--|
| 1 学校标志
长：70mm
颜色：工大蓝
反白标志高：20mm
辅助图形高度：5mm
辅助图形比例：3:1 | 2 地址：
方正中等线简体（中文）9.5pt
Arial Regular（英文）9.5pt
网址：Arial Regular（英文）9.5pt
行距：16.5pt | 3 邮编：
方正黑简体（中文）18pt
Arial Regular（英文）18pt |
|---|--|--|



B1. 2-8

信封标准样式（国家标准西式9号信封）

学校专用信封按照国家邮政管理部门规定在标准允许范围内进行设计。邮政编码框、贴邮票处、邮政编码均按照标准统一放置。

规格：324mmX160mm 材质：80–175g 白色刚古纸或 100–120g 白色胶版纸

注：蓝线标注，横向以信封正面的底边为参照，纵向以信封的右边为参照，单位 mm。

B. 国际使用

- 1

学校标志

长：70mm

颜色：工大蓝

反白标志高：20mm

辅助图形高度：2mm


辅助图形比例：2:1
- 2

地址：Arial Regular（英文）9.5pt

邮编：Arial Regular（英文）9.5pt

网址：Arial Regular（英文）9.5pt

行距：16.5pt



信笺标准样式

规格：210mmX297mm 材质：80-100g 白色胶版纸

1 学校标志

颜色：工大蓝

方正中等线简体 (中文) 7pt

Arial Regular (英文) 6pt

網址: Arial Regular (英文) 8pt

行距: 10pt



B1. 3-2

稿纸、便签标准样式

办公用纸包括信笺、传真纸，在印刷制作时必须按使用规范执行。

便签规格：100mmX140mm 稿纸规格：210mmX297mm 材质：80-100g 白色胶版纸

注：蓝线标注，横向以信笺正面的底边为参照，纵向以信笺的右边为参照，单位 mm。

1 学校标志

高：15mm（便签） 17.5mm（稿纸）

颜色：工大蓝

辅助图形比例：

4:1（便签） 2:1（稿纸）

辅助图形高：


5mm（便签） 1mm（稿纸）

2 地址：

方正中等线简体（中文）7pt

Arial Regular（英文）7pt

网址：Arial Regular（英文）7pt



A. 便签

B. 稿纸

B1.4

传真纸标准样式

规格：210mmX297mm 材质：适宜书写的白色纸张

- 1

学校标志
长：30mm
- 2

标题：
方正中等线简体（中文）14pt
Arial Regular（英文）14pt
- 3

信息：
方正中等线简体（中文）7pt
Arial Regular（英文）7pt

195

120


90

15

270

242.5

1


河北工业大学
HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2

传 真 / Fax

3

收件人：
To:

发件人：
From:

单 位：
Office (company)

部 门：
Department:

页数包括本页：
Number of Pages (Including Cover Sheet):

日 期：
Date:

如果您认为有不清楚的地方，请与我联系 (8622-66666666):
To confirm receipt, or if you do not receive all, please call.

☐ 紧急 / Urgency

☐ 请回复 / Reply


☐ 请传阅 / Please transmit

☐ 请批注 / Please remark

B1.5-1

文件袋、档案袋标准样式

文件袋 规格：325mmX230mmX30mm 材质：白板纸
档案袋 规格：325mmX230mmX30mm 材质：牛皮纸




文件袋


河北工业大学
HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

部门 _____

档案号 _____

编号	名 称	件数	页数	编号	名 称	件数	页数
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
备 注							






档案袋

河北工业大学
HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

姓名 _____ 性别 _____
民族 _____ 籍贯 _____
档案号 _____ 省 _____ 市 (县) _____

编号	名 称	件数	页数	编号	名 称	件数	页数
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
备 注							



B1.5-2

试卷袋标准样式

试卷袋 规格：325mmX230mmX30mm 材质：白板纸

试卷袋 规格：325mmX230mmX30mm 材质：牛皮纸

绝密

河北工业大学


HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

试卷袋

至 学年第 学期

年 月 日上午/下午 :

院系专业			
课程名称			
课程代码	任课教师		
考试地点	试卷份数		
应到人数	实到人数		
监考人员			
考场情况:			



绝密

河北工业大学


HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

试卷袋

至 学年第 学期

年 月 日上午/下午 :

院系专业			
课程名称			
课程代码	任课教师		
考试地点	试卷份数		
应到人数	实到人数		
监考人员			
考场情况:			




B1.6

文件夹标准样式

规格：根据购买文件夹的实际尺寸进行调整。 材质：PP 材质

色彩：根据规定的标准色、辅助色应用。




B1. 7-1

PPT模板标准样式

规格：1024X768dpi 色彩：根据规定的标准色、辅助色应用。

注：本版作为参考



B1. 7-2

PPT模板标准样式

规格：1024X768dpi 色彩：根据规定的标准色、辅助色应用。

注：本版作为参考



B1.8

纸杯、杯垫标准样式

纸杯和杯垫可以根据需要自行选择。
标志及标准色的应用参考本手册基础系统的界定。



应用部分

证件卡片

B2

胸卡标准样式	B2. 1-1
会议、活动证件标准样式	B2. 1-2
停车证、通行证标准样式	B2. 2
一卡通校园卡标准样式	B2. 3
学生证、工作证标准样式	B2. 4-1
毕业证书标准样式	B2. 4-2
学位证书标准样式	B2. 4-3
荣誉证书、聘书标准样式	B2. 5

B2.1-1

胸卡标准样式

规格：（竖式）卡套外框大小：126mmX79mm 内置卡片大小：105mmX70mm

（横式）卡套外框大小：100mmX70mm 内置卡片大小：90mmX55mm

材质：卡 -PVC/ 带 -金属扣、尼龙带 色彩：根据规定的标准色、辅助色应用。



B2.1-2

会议、活动证件标准样式

规格：（竖式）卡套外框大小：126mmX79mm 内置卡片大小：105mmX70mm

（横式）卡套外框大小：100mmX70mm 内置卡片大小：90mmX55mm

材质：卡 -PVC/ 带 -金属扣、尼龙带 色彩：根据规定的标准色、辅助色应用。



B2.2

停车证、通行证标准样式

规格：210mmX148mm 材质：纸质材料塑封

颜色：参考基础系统之标准色规范，但在实际应用中因为材料的限制，颜色可以取相应的近似色。



B2.3

一卡通校园卡标准样式



规格：85mmX54mm 材质：卡-PVC

色彩：根据规定的标准色、辅助色应用。

A. 教工卡



B. 学生卡




B2. 4-1

学生证、工作证标准样式

材质：仿皮材料

颜色：参考基础系统之标准色规范，但在实际应用中因为材料的限制，颜色可以取相应的近似色。

工艺：外封套烫金 / 银 规格：105mmX145mm（展开）



B2. 4-2

毕业证书标准样式

材质：内部是 300g 无光铜版纸或根据设计选择纸张

颜色：参考基础系统之标准色规范，但在实际应用中因为材料的限制，颜色可以取相应的近似色。

工艺：以烫金 / 银和压凹为主 规格：310mmX225mm




B2. 4-3

学位证书标准样式

材质：内部是 300g 无光铜版纸或根据设计选择纸张

颜色：参考基础系统之标准色规范，但在实际应用中因为材料的限制，颜色可以取相应的近似色。

工艺：以烫金 / 银和压凹为主 规格：310mmX225mm




B2.5

荣誉证书、聘书标准样式

材质：3mm 荷兰板裱纸

工艺：外封烫金 / 银，内页制版彩印 规格：不限



应用部分

环境系统

B3

学校旗帜标准样式	B3. 1-1
学校旗帜样式举例	B3. 1-2
院系旗帜标准样式	B3. 1-3
挂旗标准样式	B3. 2-1
道旗标准样式	B3. 2-2
室内指示系统标准样式	B3. 3-1
房间方位引导牌标准样式	B3. 3-2
楼层标识牌、门牌标准样式	B3. 3-3
其他标识牌标准样式	B3. 3-4
导视符号标准样式	B3. 3-5
户外指示系统标准样式	B3. 3-6
防撞带标准样式	B3. 3-7
铭牌标准样式	B3. 3-8
校训、校徽景观环境应用	B3. 4
会务用品标准样式(桌签)	B3. 5-1
会务用品标准样式（桌旗）	B3. 5-2
会务用品标准样式（讲台）	B3. 5-3
会务用品标准样式（主背景板）	B3. 5-4

B3. 1-1

学校旗帜标准样式


河北工业大学的旗帜列出蓝色底与白色底两种，分别适于不同场合或同时使用。

其中，蓝旗为主旗，白旗为副旗。主副旗同时使用时，主旗在左，副旗在右。旗帜长宽比例为 3:2。

其规格按国旗制作标准可分为：

1 号 (2880mmX1920mm) 2 号 (2400mmX1600mm)

3 号 (1960mmX1280mm) 4 号 (1440mmX650mm)



B3.1-2

学校旗帜样式举例

河北工业大学的旗帜列出分列样式以及组合样式两种，分别适于不同场合或同时使用。其中分列样式应用于国旗两侧，组合样式应用于日常活动。

A. 分列样式



B. 组合样式



B3.1-3

院系旗帜标准样式

各院系旗帜列出蓝色底与白色底两种，分别适于不同场合或同时使用。

其中，蓝旗为主旗，白旗为副旗。主副旗同时使用时，主旗在左，副旗在右。旗帜横式长宽比例为 3:2；竖式长宽比例为 2:3

作为院系旗，其规格按国旗制作标准可分为：

2 号（2400mmX1600mm）、3 号（1960mmX1280mm）、4 号（1440mmX650mm）



B3. 2-1

挂旗标准样式

在公众宣传、展览等场合，可以采用非标准色作为底色印制挂旗。但必须保证在单位空间内，非标准色的挂旗总量不得大于标准色挂旗的数量。

规格：285mmX210mm（小） 70mmX55mm（大）

材质：人造尼龙绸 工艺：丝网印刷或数码喷绘



B3. 2-2

道旗标准样式

用于大型展示活动和庆典活动，本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志及标准色的应用要严格遵守基础系统的相关规定。

规格：60mmX150mm（小） 60mmX180mm（大）

材质：布、杜邦 TYVEK 工艺：丝网印刷或数码喷绘



B3. 3-1

室内指示系统标准样式

本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志及标准色的应用要严格遵守基础系统的相关规定。

建议材质：铝塑板材、铝合金板材、不锈钢等

建议工艺：丝网印刷、电脑雕刻、腐蚀填色、喷砂、低温汽车烤漆等

可更换插条

<div><div></div><div><div>3教</div><div>外国语学院 School of Foreign Languages 经济管理学院 School of Economics and Management 马克思主义学院 School of Marxism</div></div></div>	
1F	公共教室 值班室 消防控制室
2F	公共教室 经济与管理学院
3F	公共教室 经济与管理学院
4F	经济与管理学院 资料室
	外国语学院 实验室
5F	外国语学院 办公室
	党委办公室 教务室 行政办公区
6F	外国语学院英语系 日语系
	俄语系 法语系 教师办公区
7F	外国语学院教师办公区
	马克思主义学院
	马克思主义研究中心
8F	马克思主义学院办公室
	党委办公室 教务室 行政办公区
	马克思主义学院教师办公区
9F	马克思主义学院教师办公区
	马克思主义学院教师办公区

A. 楼层分布总水牌

<div><div></div><div><div>9教</div><div>综合实验楼 Synthesis Experiment Building</div></div></div>	
101	功能分子与材料动态结构研究中心 Center for Functional Dynamics of Functional Molecular Complexes and Materials (SDMM)
102	传达室 Gatehouse
103	SDMM 数据处理室 SDMM Data Processing
104	SDMM 数据处理室 SDMM Data Processing
105	模拟实验室 Chemistry Laboratory
106	模拟实验室 Chemistry Laboratory
107	模拟实验室 Chemistry Laboratory
108	扫描电子显微镜 SEM
109	扫描电子显微镜 SEM
110	核磁共振仪 NMR
111	核磁共振仪 NMR
112	仪器分析实验室 Instrumental Analytical Chemistry Laboratory
113	仪器分析实验室 Instrumental Analytical Chemistry Laboratory
114	仪器分析实验室 Instrumental Analytical Chemistry Laboratory
115	化工原理实验室 Chemical Engineering Laboratory
116	化工原理实验室 Chemical Engineering Laboratory

可更换插条

B. 每层单位分布水牌

B3. 3-2

房间方位引导牌标准样式

本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志及标准色的应用要严格遵守基础系统的相关规定。

建议材质：铝塑板材、铝合金板材、不锈钢等

建议工艺：丝网印刷、电脑雕刻、腐蚀填色、喷砂、低温汽车烤漆等



B3. 3-3

楼层标识牌、门牌标准样式

本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志及标准色的应用要严格遵守基础系统的相关规定。

建议材质：铝塑板材、铝合金板材、不锈钢等

建议工艺：丝网印刷、电脑雕刻、腐蚀填色、喷砂、低温汽车烤漆等



B3. 3-4

其它标识牌标准样式

本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志及标准色的应用要严格遵守基础系统的相关规定。

建议材质：铝塑板材、铝合金板材、不锈钢等

建议工艺：丝网印刷、电脑雕刻、腐蚀填色、喷砂、低温汽车烤漆等



B3. 3-5

导视符号标准样式

本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志及标准色的应用要严格遵守基础系统的相关规定。

建议材质：铝塑板材、铝合金板材、不锈钢等

建议工艺：丝网印刷、电脑雕刻、腐蚀填色、喷砂、低温汽车烤漆等




B3. 3-6

户外指示系统标准样式

本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志及标准色的应用要严格遵守基础系统的相关规定。

建议材质：铝塑板材、铝合金板材、不锈钢等

建议工艺：丝网印刷、电脑雕刻、腐蚀填色、喷砂、低温汽车烤漆等



A. 人行通道指示牌


B. 路口指示牌

B3. 3-7

防撞带标准样式

材质：磨砂纸

工艺：电脑雕刻 规格：不限



局部效果



独立单元防撞带使用效果



磨砂效果

B3. 3-8

铭牌标准样式

用于室内外大门侧面等醒目位置

材质：不锈钢板、铝合金等

规格：不限



B3.4

校训、校徽景观环境应用

材质：石材 工艺：雕刻

本版仅为示范



B3. 5-1

会务用品标准样式（桌签）

材质：纸质打印，套有机玻璃桌签夹。


规格：不限



B3. 5-2

会务用品标准样式（桌旗）

规格：可参考 210mmX140mm 色彩：根据规定的标准色、辅助色应用。



B3. 5-3

会务用品标准样式（讲台）

材质：不限 规格：不限

本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志及标准色的应用要严格遵守基础系统的相关规定。



B3. 5-4

会务用品标准样式（主背景板）

材质：ABS 塑料板 / 轻型泡沫板 / 玻璃板

工艺：丝网印刷 / PVC 电脑刻字 / 喷绘打印

本版仅为示范



应用部分

公关系统

B4

教职员工服饰标准样式（女装）	B4. 1-1
教职员工服饰标准样式（男装）	B4. 1-2
保安、保洁服饰标准样式	B4. 1-3
T恤衫、文化衫标准样式	B4. 1-4
校徽标准样式	B4. 2
光盘封套标准样式	B4. 3
礼品规范（钥匙扣、打火机、烟灰缸）	B4. 4-1
礼品规范（中性笔、笔记本、保温杯）	B4. 4-2
礼品规范（手提袋、礼品盒、礼品袋）	B4. 4-3
礼品包装纸规范	B4. 4-4
中型客车外观规范	B4. 5-1
大型客车外观规范	B4. 5-2


B4.1-1

教职员服饰标准样式（女装）


材质：市售之一般织物面料 规格：依据人员的身材具体制定

颜色：灰色或其它职业套装颜色

正装请佩带校徽徽章。



A. 女教师春夏装



B. 女教师秋冬装

B4.1-2


教职员服饰标准样式（男装）

材质：市售之一般织物面料 规格：依据人员的身材具体制定



颜色：灰色或其它西装正装颜色

正装请佩带校徽徽章，领带可根据需要自行搭配。

本版仅为示范



A. 男教师春夏装



B. 男教师秋冬装

B4.1-3


保安、保洁服饰标准样式

材质：市售之一般织物面料 规格：依据人员的身材具体制定


颜色：灰色及白色

保安员及保洁员的服装可直接将校徽绣在服装上。

本版仅为示范



A. 保安服饰



B. 保洁服饰

B4.1-4


T恤衫、文化衫标准样式

材质：市售之一般织物面料

规格：依据人员的身材具体制定

颜色：规定的标准辅助色彩，以及白色、灰色。

本版仅为示范



B4.2

校徽标准样式

材质：滴塑或金属腐蚀填色

颜色：参考基础系统之标准色规范，但在实际应用中因为材料的限制，颜色可以取相应的近似色。

规格：不限



B4.3

光盘封套标准样式

工艺：烫蓝色电化铝

光盘工艺：丝网印刷

本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志及标准色的应用要严格遵守基础系统的相关规定。



B4. 4-1

礼品规范（钥匙扣、打火机、烟灰缸）

有关礼品的制作，形式与内容可根据实际需要自由选择。但有关金属、玻璃、陶瓷、塑料及织物上的标志印刷，应采用电脑制版丝网印刷，确保标志及文字清晰，边线锐利。
本版仅为示范，标志及标准色的应用参考本手册基础系统的界定。



A. 金属钥匙扣



C. 烟灰缸俯视图



B. 打火机



D. 烟灰缸侧视图

B4. 4-2


礼品规范（中性笔、笔记本、保温杯）

有关礼品的制作，形式与内容可根据实际需要自由选择。但有关金属、玻璃、陶瓷、塑料及织物上的标志印刷，应采用电脑制版丝网印刷，确保标志及文字清晰，边线锐利。
本版仅为示范，标志及标准色的应用参考本手册基础系统的界定。

A. 笔记本



B. 中性笔



C. 保温杯



B4. 4-3

礼品规范（手提袋、礼品盒、礼品袋）

手提袋的标准格式，使用工大蓝方案时，校徽和校训可采用烫银工艺。


底图与标志的背景关系应参考本手册基础系统所界定的范围。

规格：320mm×260mm×40mm（大） 400mm×285mm×80mm（小）

A. 手提袋展开图



B. 礼品盒







C. 礼品袋

B4. 4-4

礼品包装纸规范

颜色：参考基础系统之标准色规范，但在实际应用中因为材料的限制，颜色可以取相应的近似色。

规格：不限





B4. 5-1

中型客车外观规范

车辆外观识别及标志在交通工具上的使用等都必须严格遵照车辆外观系统规范，不得随意更改外观颜色、尺寸、比例等。

车身两侧标志及文字排列，不得反向。



B4. 5-2

大型客车外观规范

车辆外观识别及标志在交通工具上的使用等都必须严格遵照车辆外观系统规范，不得随意更改外观颜色、尺寸、比例等。

车身两侧标志及文字排列，不得反向。



应用部分
宣传系统

B5


杂志广告版式规范	B5. 1-1
报纸广告版式规范	B5. 1-2
灯箱、宣传板版式规范	B5. 2-1
海报版式规范	B5. 2-2
X展架、易拉宝版式规范	B5. 2-3
网站版式规范	B5. 3

B5.1-1

杂志广告版式规范

规格：整版、半版

本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志及标准色的应用要严格遵守基础系统的相关规定。




B5.1-2

报纸广告版式规范

规格：整版、半版、1/4 版

本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志及标准色的应用要严格遵守基础系统的相关规定。




B5. 2-1

灯箱、宣传板版式规范

规格：不限

本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志及标准色的应用要严格遵守基础系统的相关规定。




B5. 2-2

海报版式规范

规格：正度 / 8K 370mmX260mm 4K 520mmX370mm 2K 740mmX520mm

大度 / 8K 420mmX285mm 4K 570mmX420mm 2K 840mmX570mm

本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志及标准色的应用要严格遵守基础系统的相关规定。



B5. 2-3


X展架、易拉宝版式规范

规格：X 展架 / 600mmX1600mm 800mmX1800mm

易拉宝 / 800mmX2000mm 850mmX2000mm 900mmX2000mm

1000mmX2000mm 1200mmX2000mm

本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要可灵活变化，但标志及标准色的应用要严格遵守基础系统的相关规定。



B5.3

网站版式规范

本版仅为示范，实际设计风格和内容根据需要进行灵活变化，但标志及标准色的应用要严格遵守基础系统的相关规定。



再生部分
标准色卡 C1

标准色卡	C1. 1-1
标准色卡	C1. 1-2
标准色卡	C1. 1-3
标准色卡	C1. 1-4
标准色卡	C1. 1-5
标准色卡	C1. 1-6

标准色卡

为了方便实施制作人员掌握标准色的专用色彩，特制以下标准色卡，在需要时剪下一格，做说明、对照、验收的标准之用。

[illegible]

C1.1-2

标准色卡

为了方便实施制作人员掌握标准色的专用色彩，特制以下标准色卡，在需要时剪下一格，做说明、对照、验收的标准之用。

[illegible]

C1.1-3

标准色卡

为了方便实施制作人员掌握标准色的专用色彩，特制以下标准色卡，在需要时剪下一格，做说明、对照、验收的标准之用。

[illegible]

C1.1-4

标准色卡

为了方便实施制作人员掌握标准色的专用色彩，特制以下标准色卡，在需要时剪下一格，做说明、对照、验收的标准之用。

[illegible]

标准色卡

为了方便实施制作人员掌握标准色的专用色彩，特制以下标准色卡，在需要时剪下一格，做说明、对照、验收的标准之用。

[illegible]

标准色卡

为了方便实施制作人员掌握标准色的专用色彩，特制以下标准色卡，在需要时剪下一格，做说明、对照、验收的标准之用。

[illegible]



河北工业大学

HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY